




*Mobiele torenkraan
Gieklengte 52 mtr*


Nijkerkerweg 138
3771 LB Barneveld
telefoon 0342-492464
fax 0342-492912
e-mail info@bkv.nl;
www.bkv.nl

Hijsspecificaties Liebherr Vouwkraan MK 110





Hijsspecificaties Liebherr Vouwkraan MK 110 Giek 30° getopt



LIEBHERR MK 110

halve afstempling 8.25 x 5.95 m

Torenhooite: 25 m / 33 m

Hijstabel (Horizontaal)

Horizontaal haakhoogte 25 m / 33 m.

																vlucht (m)							
6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
8000	8000	7729	6274	5399	4506	4928	3470	3099	2791	2531	2310	2119	1952	1805	1675	1559	1455	1361	1275	1197	1126	1060	1000
																							Last (kg)

Hijstabel Giek 30° getopt

35.3 36.4 37.7 38.7 39.8 41 42.2 43.3 44.5 45.6 46.8 47.9 49.1 50.2 51.1 52.3 53.7 54.9 56 57.2 57.8 haakhoogte (m)

																vlucht (m)							
6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45.3			
6000	6000	6000	5124	4395	3833	3387	3025	2725	2471	2255	2069	1906	1762	1635	1521	1314	1227	1148	1100				
																							Last (kg)

Specificaties Liebherr Vouwkraan MK 110

